

6. METRIX Zubehör





METRIX Lichtbandsystem Zubehör - Verbindungselemente - Abhängungen - Befestigungen - Food Beleuchtung

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Ask a question about this product](#)

Beschreibung

1. Stromeinspeiser

Die Stromzufuhr für das METRIX Lichtbandsystem erfolgt über einen Stromeinspeiser. Die Kabel, die in den Tragschienen vorinstalliert sind, haben einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimetern und sind mit bis zu 16A belastbar. Man kann also 40 Leuchten mit 80W, 150cm oder 59 Leuchten mit 60W, 150cm hintereinander mit einer Stromzufuhr versorgen.

2. Aufhängungen und Befestigungen

METRIX bietet 4 unterschiedliche Montagekits: 1. Montagekit mit Gewindestange, 2. mit Kette, 3. mit Stahlseil und 4. zur Aufbaumontage. Die Befestigungsklammern werden einfach auf die LED Leuchten aufgeklippt. Sie können jederzeit neu positioniert werden.

3. Stromeinspeisungs-Schiene

Mit der Stromeinspeisungs-Schiene lässt sich der Strom an fast jeder beliebigen Stelle in die Tragschiene einspeisen.

4. Verbindungsknoten

6 verschiedene Verbindungsknoten: L-Knoten mit und ohne Stromeinspeisung, T-Knoten mit und ohne Stromeinspeisung, X-Knoten mit und ohne Stromeinspeisung.

5. Verbindungsstecker

Passende Stecker je nach gewählter Schiene: für die 5-adrige Schiene einen Stecker mit 3 Pins, für die 7-adrige Schiene mit 5 Pins und für die 11-adrige Schiene mit 9 Pins.

6. Blindabdeckung

Zur Abdeckung von Schienenbereichen, an denen keine Leuchten benötigt werden, gibt es Blindabdeckungen (570mm oder 1416mm lang).

7. Endkappe

Zum Aufstecken auf das Ende der Schiene

8. Kabelführung

Für eine saubere Kabelführung zur Tragschiene

9. Wasserfester Verbinder

Zur Wasserfesten Verbindung der Stromversorgung mit der Tragschiene

